

( A,01): Костюм 1 (1) броки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)

(1) броки


редная часть

170. -


92. -

100.

Верх 1



( A, 02): Костюм 1 (1) броки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)




Костюм 1  
Броки п  
Р-07-06  
футер  
2 дет.



В ПОЯС ВСТАВИТЬ РЕЗИНКУ :  
Ш = 5 см  
Д = 76.7 см

Костям 1 (1) брюки  
Брюки пояс 170.- 92.- 100.  
Р-0Г-06  
рибана  
1 дет.



( В,01): Костюм 1 (1) броки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)

( В,02): Костюм 1 (1) броки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)

(BOE)

( В,03): Костюм 1 (1) брюки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)

линия перегиба

The diagram illustrates a beam cross-section with a central rectangular area. A vertical line, labeled 'линия перегиба' (inflection line), runs through the center of the beam. The beam is supported by a base, and a small triangular area is shown at the bottom left corner of the beam's cross-section.


Костюм 1 (1) брюки  
Брюки лампас  
Р-ОГ-Об 170  
футер Верх 2  
дет.

( В_04): Костюм 1 (1) брюки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)	



		( С,01): Костюм 1 (1) броки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)

( С,02): Костюм 1 (1) броки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)


ия для лампаса (без припусков на шов)

Костюм 1 (1) брюки  
Брюки задняя часть  
Р-ОГ-Об 170.-  
футер Верх 1  
2 дет.

92.-


100.


долевая

	
92.-	100.
( С,04): Костюм 1 (1) броки.mdl (..\Alpha\Элина Патыкова\)	



линия отрезан









(\авокпаче\внпс\срд\А\..\) прш.мкбр (1) 1 маюср :(10,Е)

Костюм 1 (1) бррки  
Бррки манжета  
Р-ОГ-ОБ 170. - 92. - 100.  
рибана  
2 дет.









Костюм 1 (1) брюки  
Брюки мешковина кармана  
Р-0г-0б 170.- 92.- 100.  
футер Верх 1  
2 дет.

(!) одну мешковину можно сделать  
из кулирки, чтоб избежать толщины